


GABARIT D'IMPRESSION → **DEPLIANT 2 VOLETS A4**



Format de données (incluant 5,0 mm fond perdu) :
430 x 307 mm

Format final (ouvert) :
420 X 297 mm

Format final (fermé) :
210 X 297 mm

Remarque :

- **Impression.** Seuls les fichiers de type PDF sont autorisés. Pour une parfaite impression, nous vous recommandons de laisser une marge de 3 mm entre votre texte et le bord du document.
- **Typographie.** Les polices doivent être vectorisées ou imbriquées dans le PDF. La taille de caractère minimale est de 6 pt.
- **Repères et fond perdu.** Votre fichier doit obligatoirement correspondre à la taille finale du document et contenir 5 mm de fond perdu ainsi que les traits de coupe.
- **Couleurs.** Vos fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir). Les fichiers en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties.
- **Informations complémentaires.** Les lignes vectorielles devront être d'au moins 0,50 pt. Pour éviter des problèmes lors de la coupe, nous vous déconseillons de positionner des cadres le long des bords.
- **Orientation des pages.** L'orientation des pages doit correspondre au produit sélectionné lors de la création de votre devis sur mineralprint.fr. Il est impératif que toutes les pages de votre document aient la même orientation.
- **Résolution.** La résolution pour les images doit être de 300 dpi.

Nous n'acceptons que les fichiers au format :

→ **PDF Haute Définition 300 dpi / Images CMJN / Typographies vectorisées ou imbriquées dans le pdf.**
Pour tout autre format de fichier, nous ne garantissons pas le résultat.

- Fond perdu 5 mm
- format du document
- pliage

EXTERIEUR

VERSO
[210 x 297 mm]

RECTO
[210 x 297 mm]

- Fond perdu 5 mm
- format du document
- pliage

INTERIEUR

[210 x 297 mm]

[210 x 297 mm]